

CONTRACTORS FLOORS

Treverkcharme



MARAZZI

Treverkcharme

Treverkcharme reinterpretează farmecul lemnului printr-un limbaj sobru și contemporan, capabil să aducă naturalețe și măsură spațiilor. Colecția din gres porțelanat cu efect de lemn este disponibilă în formatul 10x70 și în culorile White, Beige, Brown, Grey și Taupe. Bogăția grafică și diferitele posibilități de montaj fac spațiile primitoare și dinamice. Ideală pentru proiecte rezidențiale și comerciale, unește rafinamentul estetic cu soliditatea tehnică.

















Treverkcharme Index

Treverkcharme

- Gresie Porțelanată



Beige

Format	Suprafețe	Cod	Descriere	Grosime	Rect.	Caracteristici tehnice	Utilizare	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinații de utilizare	V	Bucăți per cutie	Mq	Kg	Cutii pentru	Mq	Kg
10x70cm	Natural	MM92	Treverkcharme Beige	MM 08		Rezistență la abraziune profundă ; Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9		Class 1			>= 0.42	H	V3	17	1,19	20,13	48	57,12	966,33



Brown

Format	Suprafețe	Cod	Descriere	Grosime	Rect.	Caracteristici tehnice	Utilizare	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinații de utilizare	V	Bucăți per cutie	Mq	Kg	Cutii pentru	Mq	Kg
10x70cm	Natural	MM94	Treverkcharme Brown	MM 08		Rezistență la abraziune profundă ; Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9		Class 1			>= 0.42	H	V3	17	1,19	20,78	48	57,12	997,38



Grey

Format	Suprafețe	Cod	Descriere	Grosime	Rect.	Caracteristici tehnice	Utilizare	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinații de utilizare	V	Bucăți per cutie	Mq	Kg	Cutii pentru	Mq	Kg
10x70cm	Natural	MM95	Treverkcharme Grey	MM 08		Rezistență la abraziune profundă ; Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	17	1,19	20,81	48	57,12	998,78



Taupe

Format	Suprafețe	Cod	Descriere	Grosime	Rect.	Caracteristici tehnice	Utilizare	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinații de utilizare	V	Bucăți per cutie	Mq	Kg	Cutii pentru	Mq	Kg
10x70cm	Natural	MM93	Treverkcharme Taupe	MM 08		Rezistență la abraziune profundă ; Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9		Class 1			>= 0.42	H	V3	17	1,19	19,87	48	57,12	953,91



White

Format	Suprafețe	Cod	Descriere	Grosime	Rect.	Caracteristici tehnice	Utilizare	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinații de utilizare	V	Bucăți per cutie	Mq	Kg	Cutii pentru	Mq	Kg
10x70cm	Natural	MM91	Treverkcharme White	MM 08		Rezistență la abraziune profundă ; Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete		R9		Class 1			>= 0.42	H	V3	17	1,19	21,16	48	57,12	1.015,65

Legendă

Destinazioni d'uso

- D**
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.
- E**
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.
- F**
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.
- G**
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus
- H**
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variații cromatice

- V0**
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.
- V1**
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție
- V2**
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleași serii de producție.
- V3**
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.
- V4**
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificări

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Certificare Greenguard	Certificare LEED	FDES	Declare
					
HPD	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK
					
SASO					

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Reproducerea culorilor este aproximativă. Tabelele cu date referitoare la conținutul cutiilor și la greutatea ambalajelor sunt actualizate la momentul tipăririi catalogului; prin urmare, datele enumerate pot suferi modificări. Marazzi Group își rezervă dreptul exclusiv de a modifica și înlocui, chiar și parțial, componentele sistemelor ilustrate în acest folder, fără obligația de notificare prealabilă.



MARAZZI